

# ZEN LOUNGE 1

## Артикул № BI11000L


Дизайнерская инфракрасная кабина с технологией ИК-излучения полного спектра b-intense® для личного пользования. Стеклопакетные поверхности расширяют пространство. Боковой вход через стеклянную дверцу (на выбор: слева или справа). Фронтальный и задний ИК-излучатели полного спектра для одного пользователя. Обивка сиденья из высококачественной искусственной кожи. Запатентованные излучатели поддерживают интенсивное прогревание, постоянную теплоотдачу и обеспечивают высокий уровень гигиены. Дополнительно в подлокотник кресла встроен блок управления с пультом и цифровым дисплеем, пол с подогревом, цветные светодиоды и аудиосистема.



Цвет корпуса на выбор:



Материал и цвет подлокотника на выбор:



Размеры (Ш x Д x В):	88 x 190 x 200 см, для 1 человека
Требуемая высота потолка в помещении:	220 см
Материалы:	Корпус из древесно-композитных плит толщиной 19 мм любого цветового решения, подлокотники и дверная ручка из натурального дерева вишни, пол кабины из трехслойного массива ели толщиной 38 мм с односторонним декоративным покрытием, с встроенным пленочным нагревательным элементом, небьющееся однослойное стекло толщиной 8 мм
Источник инфракрасного излучения:	1 x фронтальный инфракрасный излучатель b-intense® на 650 Вт (ИК-излучатель полного спектра) 1 x инфракрасный излучатель b-intense® на 300 Вт в спинке кресла (ИК-излучатель полного спектра)
Общая мощность:	1 000 Вт
Подключение к электросети:	230 В, входной предохранитель: 16 А, рекомендуется установить автоматический защитный выключатель
Блок управления:	b-control deluxe: индивидуальное управление излучателями, регулятор интенсивности, USB-порт, AUX-порт, 5 программ, карта MicroSD с записями музыки для расслабления, Bluetooth с приложением b-intense® moments
Оснащение:	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; цветные светодиоды с дополнительной подсветкой</li> <li>&gt; два динамика</li> <li>&gt; встроенный в пол пленочный нагревательный элемент</li> <li>&gt; обивка сиденья из высококачественной искусственной кожи белого цвета, стоимость других цветовых решений указана в прайс-листе</li> </ul>
Марка/Модельный ряд:	b-intense / ZEN
Название модели/Номер артикула:	ZEN Lounge 1/BI11000L
Вес:	520 кг с 2 поддонами, 340 кг без поддонов

### Корпус кабины:

Корпус кабины выполнен из древесно-композитных плит толщиной 19 мм с разными вариантами декора. Пол изготовлен из трехслойного массива ели толщиной 38 мм с односторонним декоративным покрытием и встроенным пленочным нагревательным элементом. Стенки и дверцы выполнены из небьющегося однослойного стекла толщиной 8 мм.

### Сиденье:

Сиденье выполнено с мягкой обивкой из высококачественной негорючей искусственной кожи белого цвета. Подлокотники и дверная ручка из натурального дерева вишни. Возможно другое цветовое решение кожаной обивки, подлокотников и дверной ручки за дополнительную стоимость согласно прайс-листу. Долговечная искусственная кожа представляет собой окрашенное многослойное покрытие на мягкой тканевой основе. Искусственная кожа отвечает высоким санитарно-гигиеническим требованиям. Она не скользит, благодаря чему обеспечивает безопасность и комфорт. Кроме того, она отличается водонепроницаемостью, легкостью в уходе, хорошо держит форму и цвет, а также устойчива к образованию вмятин и истиранию.

### Инфракрасные излучатели:

1 × фронтальный инфракрасный излучатель b-intense® на 650 Вт и 1 × инфракрасный излучатель b-intense® на 300 Вт, встроенный в спинку кресла, напряжение: 230 В/50 Гц, прибл. 5 000 часов эксплуатации, кварцево-галогенные лампы излучателей, отражатель для равномерного поля облучения, высококачественные лицевые панели излучателей изготовлены из темной стеклокерамики Robax, ИК-излучатели проверены на соответствие требованиям TÜV и исследовательского центра Зайберсдорфа, соответствуют стандартам качества и безопасности ЕС и запатентованы.

### Блок управления:

Блок управления b-control deluxe с плоским пультом белого цвета, встроенным в подлокотник, и цифровым дисплеем для управления задним ИК-излучателем, фронтальным ИК-излучателем, индивидуальными программами, цветными светодиодами, воспроизведением музыки и громкостью.

Блок управления b-control deluxe дополнительно поддерживает функцию Bluetooth, оснащен USB-портом (для проигрывания музыки или зарядки мобильных устройств; флеш-карта и кабель для зарядки не входят в комплект поставки). Кроме того, можно пользоваться функциями приложения b-intense® moments.

### Условия монтажа:

#### Характеристики помещения:

- › Место хранения или установки должно находиться во внутреннем помещении здания.
- › Окружающая температура ИК-кабины b-intense® не должна быть ниже 18 °С (комнатная температура) и выше 35 °С.
- › Оптимальная влажность воздуха не должна превышать 60 %. Если влажность в помещении не соответствует указанным требованиям, необходимо оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию.
- › ИК-кабина должна быть защищена от попадания воды и образования влаги на полу. Во избежание образования конденсата в помещении с ИК-кабиной необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.
- › Кабина устанавливается на ровной и плоской поверхности, при наличии небольших неровностей для выравнивания положения кабины можно воспользоваться регулируемыми ножками с нижней стороны кабины.
- › Расстояние между кабиной и прилегающей стеной должно составлять не менее 2 см.
- › Расстояние до потолка помещения должно составлять не менее 20 см.
- › Не подходит для установки на открытом воздухе.

#### Требования к полу:

- › Несущая способность: макс. 250 кг/м<sup>2</sup>, используется как обычный предмет мебели.

### Подключение к электросети:

розетка с заземляющим контактом на 230 В, предохранитель макс. 16 А, рекомендуется установить автоматический защитный выключатель

### Соответствие стандартам качества и безопасности ЕС:

ИК-кабина b-intense® отвечает стандартам качества и безопасности ЕС.

### Запасные части\*:

- › Излучатели b-intense® на 300/650 Вт
- › Запасная лампа для излучателя b-intense® на 300/650 Вт
- › Блок управления b-control deluxe
- › Динамики
- › Цветные светодиоды
- › Светодиодная лента для подсветки
- › Температурный датчик



\* Информацию о товарах и ценах см. в прайс-листе b-intense®




# ZEN LOUNGE 1

Вид сбоку и вид сверху

**b-intense**<sup>®</sup>  
INFRAROTKABINEN



Дверца слева



Дверца справа

